



인천광역시

2023 인천도시재생
디자인개발 용역

nuri+I

INDEX

01 과업의 개요

- 01. 과업의 개요
- 02. 과업의 목적
- 03. 과업의 범위
- 04. 과업의 세부내용

02 과업의 전략과 이해

- 01. 개발전략
- 02. 현황조사
- 03. 타지역 사례분석
- 04. 도시정비 유사 브랜드
- 05. 분석종합

03 브랜드 디자인 개발

- 01. 주요 키워드 추출
- 02. 디자인개발 목표 정립
- 03. 디자인개발 컨셉
- 04. 디자인 제안
- 05. 확정 BI 메뉴얼

04 사이니지 디자인 개발

- 01. 기본구상
- 02. 디자인 개발 | 기본 응용형
- 03. 디자인 개발 | 마을명 응용형

01 과업의 개요

- 01. 과업의 개요
- 02. 과업의 목적
- 03. 과업의 범위
- 04. 과업의 세부내용



01-1 과업의 개요

사업명 2023 인천도시재생 디자인개발 용역

사업기간 2022년 11월 16일 - 2023년 3월 15일

사업목표

- 낙후된 마을을 새롭게 만들어 가는 이미지를 담은 디자인
- 통합 사이니지 개발을 통한 도시재생의 정체성 및 홍보 효과 극대화
- 사용자가 공감하는 상징체계의 통일된 디자인
- 주민참여 사업인 인천형 재생사업의 주민관심 유도 및 홍보 방안 강구 필요
- 인천형 재생사업의 특성을 반영한 BI 및 사이니지 개발과 제시한 사업 이미지 재고
- 인천형 재생사업에 대한 주민의 관심과 인지성을 높이고 홍보효과가 기대되는 BI 디자인 및 사이니지 개발 용역을 시행

01-2 과업의 목적



인천형 재생사업 공동브랜드개발

픽토그램류
화장실/휴지통/장애인주차전용

공통 사이니지 메뉴얼 개발

브랜드 메뉴얼 개발

사인류
현판, 주차장출입구, 마을안내판, 우편함 등

지속가능한 활성화 방안

브랜드 상표등록


게시대
특화시설 내부 게시대

01-3 과업의 범위

공간적범위

인천 지역 8개 구 중 25지역

구역명	위치	면적(㎡)
송희마을	송림동 291-6 일대	11,693
만석동 주꾸미 마을	만석동 48-4 일원	68,219
누(리고)나(누는)동네	도화동 886 일원	110,805
하하골마을	부평동 767 일원	45,363
전동 옷터골	전동 32-1 일원	29,933
금창동 쇠뿔고개	금창동 22 일원	35,976
도화역 북측구역	석정로 301번길 일원	46,798
가좌3구역	가좌동 224-2일원	228,810
온수마을	길상면 온수리 527-3 일원	97,439
송미로	송림동 송미로 23번길 일원	2,785
용현5	용현동 수봉로 130번길 일원	46,614
용일사거리 남동측	주안동 한나루로 490번길 일원	49,182
간석3동 돌산마루	간석동 37 번지 일원	50,312
작전	작전동 646 번지 일원	43,930
신현 원마을	신현동 147-27 번지 일원	75,026
월남촌 사랑마을	도서원길 73 일원	41,058
남촌도림동 남측	남촌로 93번길 일원	43,032
갈산명월마을	새갈로 13 일원	60,000
웃음샘마을	열우물로 50번길 81 일원	82,820
작전대로 이루길	작전시장로 25 일원	52,000



01-4 과업의 세부내용



구분	개발 대상 세부 내용
BI 디자인 개발	BI 디자인 개발 및 매뉴얼 개발
사이니지 디자인 개발	번지 수 표시 / 우편함 / 의류수거함/ 게시판 / 도시가스 밸브함 / 재활용 수거함 마을 표시 / 공원 표시 / 쓰레기 무단투기 표시 / 주차장 표시 / CCTV 표시

02

과업의 전략과 이해


- 01. 개발전략
- 02. 현황조사
- 03. 타지역 사례분석
- 04. 도시정비 유사 브랜드
- 05. 분석종합




02-1 개발전략



02-1 개발전략



02-2 현황조사



02-2 현황조사 | 지역별

사업지 현황

송희마을
송림동 291-6 일대



02-2 현황조사 | 지역별

사업지 현황

전동 윗터골
전동 32-1 일대



의류수거함



주차장 표시



우편함



공용사용공간(경로당)



마을협의회 표시판

02-2 현황조사 | 지역별

사업지 현황

송희마을
송림동 291-6 일대



재활용 수거함



게시판




쓰레기 배출 금지구역 표식



공용이용공간 표시



우편함



공원표식

02-2 현황조사 | 지역별

사업지 현황

송희마을
송림동 291-6 일대



전구수거함



의류수거함



우편함



알림판



도시가스밸브함



공원표식

02-2 현황조사 | 지역별

사업지 현황

송희마을
송림동 291-6 일대



의류수거함




우편함



공용게시판



쓰레기무단투기 표시



번지수 표시

02-3 타 지역 사례

타 지역
번지 수 표시판



02-3 타 지역 사례

타 지역
우편함 디자인




02-3 타 지역 사례

타 지역 의류수거함



02-3 타 지역 사례

타 지역 의류수거함



02-3 타 지역 사례

도시가스 메타함



02-4 도시정시 유사 브랜드




02-4 종합 분석

안정적이고 따뜻한 이미지의 브랜드

마을만의 아이덴티티가 담겨진 디자인

도시정비로 아름답게 거듭나는 마을

노후된 인프라시설 정비로 새롭게 변화된 마을



사용자가 공감하는 상징체계

지속가능한 활성화 방안

사용위계가 명확한 디자인

다양한 디자인 개체들을 통합할 수 있는 시스템

03

브랜드 디자인 개발

- 01. 주요 키워드 추출
- 02. 디자인개발 목표 정립
- 03. 디자인개발 컨셉
- 04. 디자인 제안
- 05. 확정 BI 메뉴얼



03-1 주요 키워드 추출



03-2 디자인개발 목표 정립



인천행복마을


함께하는 마을, 인천도시재생 사업의 취지를 알리고
도시정비로 새로워지는 마을을 보여주도록 개발



도시정비로
새롭게 거듭나는
마을



함께
어우러지는
마을



낙후된 이미지를
개선하는 따뜻하고
정돈된 색채



마을의
아이덴티티를
담은 디자인

03-2 디자인개발 목표 정립



새롭게 변화되어 따뜻하고 깨끗한 마을

무채색의 어두운 색상의 마을에 생기를 불어넣고,
새롭게 변화되는 마을을 만들기 위해서 활기찬 다채로운 브랜딩 이미지로 컬러링

따뜻한

밝은

깨끗한

새로운


부드러운

안전한

행복한

도시정비로 활력이 넘치는 따뜻한 마을

03-3 디자인개발 컨셉




03-4 디자인 시안 A



함께 만들어 가는 우리 마을

인천도시재생의 자음 ‘ㅇㄷㅊㅅㅈㅅ’으로 마을의 라인을 형상화하고,
그 라인들이 서로 이어져 함께 만들어가는 우리 마을을 표현하였습니다.

03-4 디자인 시안 A





인천도시재생


도시재생으로 반짝이는 우리 마을

순환하는 화살표는 집을 형상화하고, 빛으로 반짝이는 마을을 상징적으로 표현하였습니다.

03-4 디자인 시안 B



03-4 디자인 시안 C



인천도시재생

안전하고 견고한 우리 마을

인천도시재생의 자음 ‘ㅇㅈㄷㅅㅈㅅ’으로 마을을 상징하는 집을 형상화하고, 그 집들이 하나둘 쌓여 안전하고 견고한 보금자리의 제공을 표현하였습니다.

03-4 디자인 시안 C



03-5 확정 BI 매뉴얼

Brand Identity Guidelines

매뉴얼 관리 및 사용지침

본 매뉴얼은 인천행복마을 브랜드 아이덴티티에 대한 준수사항을 제시한 지침으로 인천행복마을 이미지를 대내외에 전달하고 지속적으로 유지하기 위하여 제작 의도 및 규정에 대하여 정확히 이해하고 관리 규정을 준수해야 한다.

제시한 범위 내에서 자유롭게 활용할 수 있으나 지나친 변형은 인천행복마을 브랜드 본래의 목적을 저해할 우려가 있으므로 보다 명확한 가이드 라인이 필요한 경우 인천행복마을 브랜드 관리부서에 반드시 문의 후 올바르게 적용해야 한다.

03-5 확정 BI 메뉴얼

Brand Logo

로고

인천행복마을의 브랜드 로고는 인천행복마을을 대표하는 시각적 가치로서 어떠한 경우라도 변형하여 사용할 수 없다.



Minimum size

최소크기 규정



03-5 확정 BI 메뉴얼

Brand Logo

로고

인천행복마을의 브랜드 로고는 인천행복마을을 대표하는 시각적 가치로서 어떠한 경우라도 변형하여 사용할 수 없다.



Minimum size

최소크기 규정



03-5 확정 BI 메뉴얼

Symbol

심볼

심볼은 인천행복마을의 조형적 특징 및 상징성을 가장 잘 드러내는 상징물이다. 따라서 심볼마크 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 왜곡, 변형, 오남용 등 어떠한 이미지 손상도 발생하지 않도록 해야 한다.

기본형



세로 조합 변형



03-5 확정 BI 메뉴얼

Clear space

최소 공간 규정

최소 공간 규정은 로고타입과 주변 요소와의 구분을 명확히 하기 위해 필요한 최소한의 여백으로 클리어 스페이스에는 다른 디자인 요소나 문자 등을 표시할 수 없고 적정한 공간을 확보해야 한다.

Clear space



03-5 확정 BI 메뉴얼

Signature

시그니처 조합형

시그니처 조합형은 심볼과 로고타입을 일정한 기준에 따라 최적의 비례로 조합한 것을 말하며 적용 매체에 따라 적용 공간 레이아웃을 고려 하여 적절한 조합을 사용하되 결합방법에 대해서는 정해진 원칙을 준수해야 한다.

국문가로형



국문세로형



03-5 확정 BI 메뉴얼

Signature

시그니처 조합형

시그니처 조합형은 심볼과 로고타입을 일정한 기준에 따라 최적의 비례로 조합한 것을 말하며 적용 매체에 따라 적용 공간 레이아웃을 고려 하여 적절한 조합을 사용하되 결합방법에 대해서는 정해진 원칙을 준수해야 한다.

국문가로형



국문세로형



03-5 확정 BI 메뉴얼

Color System

전용 색상

전용 색상은 인천행복마을의 브랜드 아이덴티티를 형성하는 중요한 요소이다. 적용 매체의 특성에 따라 4원색과 별색 사용이 모두 가능하다. 인쇄 시에는 CMYK 컬러를 반드시 준수하며 예시된 색상에 가장 가까운 최적의 상태가 유지 되도록 한다.

Happiness Blue

CMYK C100 / M45
RGB 0 / 111 / 188
HEX #006FBC

Happiness Green

CMYK C75 / M10 / Y40
RGB 11 / 167 / 163
HEX #0BA7A3

Happiness Yellow

CMYK M30 / Y80
RGB 250 / 192 / 61
HEX #FAC03D

Happiness Gray

CMYK K 90
RGB 62 / 58 / 57
HEX #3E3A39

03-5 확정 BI 메뉴얼

Color Variation

색상 활용

로고 색상 활용은 인천행복마을 이미지 형성에 있어서 매우 중요한 요소이다. 표현 매체에 따라서 제시한 범위 내에서 자유롭게 활용할 수 있으나 특별한 목적 없이 지정되지 않은 색상 사용은 금지 한다.



03-5 확정 BI 메뉴얼

Incorrect Logo Usage

로고 사용 규정

인천행복마을 로고의 형태를 임의로 바꿀 경우 본래의 이미지가 손상되므로, 반드시 표준 형태를 사용해야 한다.

예시된 사용 금지규정을 반드시 준수하여 이미지를 올바르게 전달할 수 있도록 한다.



형태의 임의 변형 및 왜곡한 경우



로고 크기를 임의로 변형하여 사용한 경우



로고의 기울기를 임의로 변형하여 사용한 경우



컬러를 변형하여 가독성과 가시성을 해칠 경우



부적절한 그라데이션을 적용한 경우



복잡한 배경 위에 사용한 경우



외곽 테두리를 적용한 경우



배경 색상과 차별되지 않게 사용된 경우

03-5 확정 BI 메뉴얼

Background Color Usage


배경색상 규정

로고의 색상 활용 시 명확하게 식별 가능하도록 표현하는 것이 중요하며 Primary Logo가 배경색 위에 위치할 때는 다음 규정에 따라 사용한다.

배경색에 따라 명시도가 떨어지는 경우 White로 적용한다. 단, 명시도가 높을 경우 기본 색상을 적용한다. 적용 시에는 관리부서와 협의하도록 한다.


Black & White Background

흑백 배경에서 사용 시 규정



Color Background

컬러 배경에서 사용 시 규정



03-5 확정 BI 메뉴얼

Typeface Korean

국영문 지정서체 - 메인

인천행복마을 전용서체는 각종 시각전달 매체의 일관된 이미지 유지를 위해 지정된 서체로서, 가독성이 요구되는 일반적인 커뮤니케이션의 경우 전용 서체를 사용하도록 한다.

함께 만들어가는 우리마을

카페24 서라운드

Light

함께 만들어가는 우리마을

Bold

함께 만들어가는 우리마을

03-5 확정 BI 메뉴얼

Typeface Korean

국영문 지정서체 - 본문

인천행복마을 전용서체는 각종 시각전달 매체의 일관된 이미지 유지를 위해 지정된 서체로서, 가독성이 요구되는 일반적인 커뮤니케이션의 경우 전용 서체를 사용하도록 한다.

함께 만들어가는 우리마을

스포카 한 산스 네오

Light / Regular /
Medium / Bold

Light	함께 만들어가는 우리마을
Regular	함께 만들어가는 우리마을
Medium	함께 만들어가는 우리마을
Bold	함께 만들어가는 우리마을

04 사이니지 디자인


01. 기본구상

02. 디자인 개발 | 기본 응용형

03. 디자인 개발 | 마을명 응용형

04-1 기본구상

주변 환경과 조화를 이루는 알기 쉽고 통일된 옥외 사이니지 개발



일괄된 기준의 적용으로 통일삼 있는 이미지 형성
도시정비로 새롭게 거듭나는 마을 이미지로써 마을의 조화로운 이미지 형성
사이니지 면적 최소화를 통한 정돈된 경관 연출

04-2 디자인 개발 | 기본형

[도시가스메타함]

재료

필름시트지+실리콘 마무리

설치위치

마을 건물 내 벽면에 위치한
메타함 위 부착

로고위치

위 252mm 아래 260mm

기본로고

최소크기 245*100(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본형

[도시가스메타함]

재료

필름시트지+실리콘 마무리

설치위치

마을 건물 내 벽면에 위치한
메타함 위 부착

로고위치

위 252mm 아래 260mm

기본로고

최소크기 245*100(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[도시가스메타함]

재료

필름시트지+실리콘 마무리

설치위치

마을 건물 내 벽면에 위치한
메타함 위 부착

로고위치

위 230mm 아래 320mm

기본로고

최소크기 245*100(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[번지수&우편함A]

재료

아크릴8T, 스테인리스

설치위치


입구 옆면 부착

로고위치

위 45mm 아래 75mm

기본로고

최소크기 105*45mm



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[번지수&우편함B]

재료

아크릴8T, 스테인리스

설치위치

입구 옆면 부착

로고위치

위 60mm 아래 110mm

기본로고

최소크기 170*95mm



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[현판 벽부형(내부)]

재료

아크릴다보3T+포맥스5T(실내)

설치위치

입구 옆면 부착

로고위치

- ① 위 60mm 아래 150mm
- ② 위 55mm 아래 100mm

기본로고

최소크기

- ① 180*60(mm)
- ② 90*35(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[현판 벽부형(외부)]

재료

아크릴5T(실외)

설치위치

입구 옆면 부착

로고위치

① 위 70mm 아래 150mm

② 위 45mm 아래 120mm

기본로고

최소크기

① 170*60(mm)

② 185*70(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[게시판A] BLUE

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 벽면에 부착

로고위치

위 60mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 400*65(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[게시판A] GREEN

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 벽면에 부착

로고위치

위 60mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 400*65(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[게시판A] YELLOW

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 벽면에 부착

로고위치

위 60mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 400*65(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[게시판B] BLUE

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치


아파트 앞, 사거리 앞 설치

로고위치

위 40mm 아래 40mm

기본로고

최소크기 460*80(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[게시판B] GREEN

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치


아파트 앞, 사거리 앞 설치

로고위치

위 40mm 아래 40mm

기본로고

최소크기 460*80(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[게시판B] YELLOW

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 설치

로고위치

위 40mm 아래 40mm

기본로고

최소크기 460*80(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[전구 수거함A]

재료

철판스틸

설치위치

마을별 단지 내 설치

로고위치

위 200mm 아래 80mm

기본로고

최소크기 550*220(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[전구 수거함B]

재료

철판스틸

설치위치

마을별 단지 내 설치

로고위치

위 200mm 아래 80mm

기본로고

최소크기 550*220(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[재활용 수거함A]

재료

스테인리스, HDPE(고강도플라스틱)

설치위치

마을별 단지 내 설치

로고위치



① 위 480mm 아래 290mm

② 위 490mm 아래 300mm

기본로고

최소크기 260*100(mm)

일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[재활용 수거함B]

재료

스테인리스, HDPE(고강도플라스틱)

설치위치

마을별 단지 내 설치

로고위치

① 위 480mm 아래 290mm

② 위 490mm 아래 300mm

기본로고

최소크기 260*100(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[의류수거함]

재료

스테인리스

설치위치


마을별 단지 내 설치

로고위치

① 위 1080mm 아래 110mm

기본로고

최소크기 180*70(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[주차장]

재료

스테인리스, 아크릴 스카시

설치위치

주차장 입구 옆 설치

로고위치

- ① 위 770mm 아래 1080mm
- ② 위 1500mm 아래 350mm

기본로고

최소크기 330*135(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[장애인주차장]

재료

아크릴, 포맥스, 스테인리스

설치위치

주차장 내 장애인 주차전용 옆 설치

로고위치

- ① 위 480mm 아래 25mm
- ② 위 70mm 아래 470mm

기본로고

최소크기

- ① 210*85(mm)
- ② 130*50(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[전봇대]가로형

재료

특수도료가 코팅된 부착방지 시트지

설치위치

마을 내 위치한 전봇대 위 부착

로고위치

위 200mm 아래 720mm

기본로고

최소크기 190*80(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[전봇대]세로형

재료

특수도료가 코팅된 부착방지 시트지

설치위치

마을 내 위치한 전봇대 위 부착

로고위치

위 200mm 아래 700mm

기본로고

최소크기 170*100(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[쓰레기통]

재료

스테인리스, HDPE(고강도플라스틱)

설치위치

마을 공원 내 설치

로고위치

위 550mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 150*60(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[마을 표시]

재료

스테인리스

설치위치


마을 입구 옆 설치

로고위치

위 1330mm 아래 710mm

기본로고

최소크기 450*180(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[공원 표시]

재료

나무 샌드블라스팅+UV인쇄

설치위치

공원 입구 옆 설치

로고위치

위 850mm 아래 70mm

기본로고

최소크기 200*80(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[쓰레기 무단투기 표시]

재료

아크릴3T

설치위치

마을 도로 벽 옆면 부착

로고위치

위 160mm 아래 18mm

기본로고

최소크기 60*25(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본 응용형

[CCTV 설치 알림판]

재료

철제

설치위치

CCTV가 설치된 도로 내 설치

로고위치

위 920mm 아래 96mm

기본로고

최소크기 300*110(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본형

[도시가스메타함]

재료

필름시트지+실리콘 마무리

설치위치

마을 건물 내 벽면에 위치한
메타함 위 부착

로고위치

위 252mm 아래 260mm

기본로고

최소크기 245*100(mm)



04-2 디자인 개발 | 기본형

[도시가스메타함]

재료

필름시트지+실리콘 마무리

설치위치

마을 건물 내 벽면에 위치한
메타함 위 부착

로고위치

위 252mm 아래 260mm

기본로고

최소크기 245*100(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[도시가스메타함]

재료

필름시트지+실리콘 마무리

설치위치

마을 건물 내 벽면에 위치한
메타함 위 부착

로고위치

위 230mm 아래 320mm

기본로고

최소크기 245*100(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[번지수&우편함A]

재료

아크릴8T, 스테인리스

설치위치


입구 옆면 부착

로고위치

위 45mm 아래 75mm

기본로고

최소크기 105*45mm



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[번지수&우편함B]

재료

아크릴8T, 스테인리스

설치위치


입구 옆면 부착

로고위치

위 60mm 아래 110mm

기본로고

최소크기 170*95mm



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[현판 벽부형(내부)]

재료

아크릴다보3T+포맥스5T(실내)

설치위치

입구 옆면 부착

로고위치

- ① 위 60mm 아래 150mm
- ② 위 30mm 아래 130mm

기본로고

최소크기

- ① 180*60(mm)
- ② 90*35(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[현판 벽부형(외부)]

재료

아크릴다보3T+포맥스5T(실내)

설치위치

입구 옆면 부착

로고위치

- ① 위 70mm 아래 150mm
- ② 위 40mm 아래 100mm

기본로고

최소크기

- ① 170*60(mm)
- ② 185*70(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[게시판A] BLUE

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 벽면에 부착

로고위치

위 60mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 400*65(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[게시판A] GREEN

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 벽면에 부착

로고위치

위 60mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 400*65(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[게시판A] YELLOW

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 벽면에 부착

로고위치

위 60mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 400*65(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[게시판B] BLUE

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치


아파트 앞, 사거리 앞 설치

로고위치

위 40mm 아래 40mm

기본로고

최소크기 460*80(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[게시판B] GREEN

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치


아파트 앞, 사거리 앞 설치

로고위치

위 40mm 아래 40mm

기본로고

최소크기 460*80(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[게시판B] YELLOW

재료

스테인리스, 아크릴 스카시, 투명유리

설치위치

아파트 앞, 사거리 앞 설치

로고위치

위 40mm 아래 40mm

기본로고

최소크기 460*80(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[전구 수거함A]

재료

철판스틸

설치위치

마을별 단지 내 설치

로고위치

위 200mm 아래 80mm

기본로고

최소크기 550*220(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[전구 수거함B]

재료

철판스틸

설치위치

마을별 단지 내 설치

로고위치

위 200mm 아래 80mm

기본로고

최소크기 550*220(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[재활용 수거함A]

재료

스테인리스, HDPE(고강도플라스틱)

설치위치

마을별 단지 내 설치

로고위치

① 위 480mm 아래 290mm

② 위 490mm 아래 300mm

기본로고

최소크기 260*100(mm)

일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[재활용 수거함B]

재료

스테인리스, HDPE(고강도플라스틱)

설치위치

마을별 단지 내 설치


로고위치

① 위 480mm 아래 290mm

② 위 490mm 아래 300mm

기본로고

최소크기 260*100(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[의류수거함]

재료

스테인리스

설치위치


마을별 단지 내 설치

로고위치

① 위 1080mm 아래 110mm

기본로고

최소크기 180*70(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[주차장]

재료

스테인리스, 아크릴 스카시

설치위치

주차장 입구 옆 설치

로고위치

- ① 위 770mm 아래 1080mm
- ② 위 1500mm 아래 350mm

기본로고

최소크기 330*135(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[장애인주차장]

재료

아크릴, 포맥스, 스테인리스

설치위치

주차장 내 장애인 주차전용 옆 설치

로고위치

- ① 위 480mm 아래 25mm
- ② 위 70mm 아래 470mm

기본로고

최소크기

- ① 210*85(mm)
- ② 130*50(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[전봇대]가로형

재료

특수도료가 코팅된 부착방지 시트지

설치위치

마을 내 위치한 전봇대 위 부착

로고위치

위 200mm 아래 720mm

기본로고

최소크기 190*80(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[전봇대]세로형

재료

특수도료가 코팅된 부착방지 시트지

설치위치


마을 내 위치한 전봇대 위 부착

로고위치

위 237mm 아래 700mm

기본로고

최소크기 170*62(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[쓰레기통]

재료

스테인리스, HDPE(고강도플라스틱)

설치위치

마을 공원 내 설치

로고위치

위 550mm 아래 65mm

기본로고

최소크기 150*60(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[마을 표시]

재료

스테인리스

설치위치


마을 입구 옆 설치

로고위치

위 1330mm 아래 710mm

기본로고

최소크기 450*180(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[공원 표시]

재료

나무 샌드블라스팅+UV인쇄

설치위치

공원 입구 옆 설치

로고위치

위 850mm 아래 70mm

기본로고

최소크기 200*80(mm)



일러스트는 마을에 따라 자율적으로 사용가능

04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[쓰레기 무단투기 표시]

재료

아크릴3T

설치위치

마을 도로 벽 옆면 부착

로고위치

위 160mm 아래 18mm

기본로고

최소크기 60*25(mm)



04-3 디자인 개발 | 마을명 응용형

[CCTV 표시]

재료

철제

설치위치

CCTV가 설치된 도로 내 설치

로고위치

위 920mm 아래 96mm

기본로고

최소크기 300*110(mm)

