

# 인천문화예술회관 소공연장

## Small Hall, Incheon Culture & Arts Center

1. 일반 정보 General Information			
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	인천문화예술회관 Incheon Culture & Arts Center	
	극장명 Name of Auditorium	소공연장 Small Hall	
주소 Address	주소 Address	인천광역시 남동구 예술로 149	
	우편번호 Zip Code	405-840	
	시 City	인천광역시	
	도/주 Province/State		
	국가 Country	대한민국	
일반 General	개관일 Opened on	1994년 4월 8일	
	설계자 Designed by	아도무건축	
	증개축 Renovation	2017년	
	운영 주체 Governing Body	인천광역시	
	상주공연단 Resident Company	인천시립교향악단	
		인천시립합창단	
		인천시립무용단	
		인천시립극단	
	극장형식 Type of Auditorium	프로시니엄 Proscenium + 에이프런 Apron	
	객석규모 Capacity	486	
	객석형태 Type of Seating	부채꼴	
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82	
	지역번호 Prefix/Area Code	032	
	대표전화 General Phone	427-8401	
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://art.incheon.go.kr	
	이메일 Email		
비고 Remarks			

2. 담당 부서 / 연락처 Staff and Telephone (지역번호 : 032)						
		담당자 Person	인원 Q'ty	전화 Phone	팩스 Fax.	이메일 Email
일반 General	극장종합안내 Information			437-8401	428-6038	
기술스태프 Technical Staff	기술감독 Technical Director					
	무대감독 Stage Manager	이봉도	1	420-2762	428-6038	lbd0903@korea.kr
	장치감독 Stage Carpenter					
	무대기계 Stage Machinery	임우진	2	420-2765		
	조명감독 Lighting Director	주중열	2	420-2764		
	음향감독 Sound Director	이복행	1	420-2763		
	의상실장 Wardrobe Master/Mistress					
	소품실장 Prop Master/Mistress					
객석스태프 House Staff	객석감독 House Manager					
	매표소 Box Office					
	물품보관소 Cloak Room			420-2022		
행정스태프 Administration Staff	관장(극장장) President			420-2702		
	기획팀 Planning Team		5	420-2731	428-6037	
	홍보팀 Publicity/Marketing Team			420-2736		
	관리팀 Management Team		11	420-2711	428-6037	
	공연장운영팀 House Management Team		3	420-2051	428-6038	
기타 Miscellaneous	공연자출입구 Stage Door	경비실		420-2777		
	반입구 Loading Dock	경비실		420-2777		
	구내식당 Canteen					
	공연자 휴게실 Green Room					
	악단 휴게실 Musician's Lounge					
	주차관리실 Parking Lot Office	경비실		420-2777		
	연습실 Rehearsal Room					
비고 Remarks						

3. 대관자 사무실 Production Office				
사무실 Office	면적 Size (mm)	위치 Location	전화 Telephone	팩스 Fax.
	복사기 Photo Copier	컴퓨터 Computer	인터넷 Internet	무선인터넷 Wireless Internet
비고 Remarks				

4. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 AM	09:00	12:00	
	중식 Lunch Time	12:00	13:00	
	오후 PM	13:00	18:00	
	석식 Dinner Time	18:00	19:00	
	야간 Night Time	19:00	22:00	
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-	-
		-	-	-
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염 필증 제출			
비고 Remarks				

5. 객석과 로비 Auditorium and Lobby		
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	481석
	2층 2nd Floor	-
	장애인석 Handicapped Seats	휠체어석 5석
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시간 House Opening Time	공연 30분전
	입석방침 Standee Policy	불허
	지각입장방침 Late Comers Policy	주최 측과 협의 후 공연에 지장이 없을 때 입장
	사진촬영 방침 Photographing Policy	사전 협의 후 지정된 장소
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	극장에서 발급
로비 Lobby	매표소 Box Office	로비 정면
	물품보관소 Cloak Room	로비 우측
	디스플레이 방침 Display Policy	사전협의
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	인천지하철 1호선 예술회관역 6, 7번 출구
	버스 by Bus	시내버스 : 4, 6, 13-1, 21, 21-1, 22, 27, 34-1, 35, 36, 41-1, 45, 64, 77, 103, 514, 514-1, 534 광역버스 : 1400, 2400
	자가운전 by Car	
주차 Parking	주차용량 Capacity	828대(유료주차)
	주차비 방침 Parking Fee	일반 1시간 1,200원 / 1일 6,000원 공연관람객 1,500원(공연티켓 확인)
	주차 방침 Parking Policy	
비고 Remarks		

6. 그래픽 Graphics and Display					
인쇄물 Printed Material	로고 방침 Logo Policy	기획운영팀에서 제공			
	약도 Map	"			
	티켓양식 Ticket Form	-			
	인쇄물에 관한 방침 Printed Material Policy	공연장의 공식 명칭 사용(예: 인천문화예술회관 소공연장)			
설치물 Display Material		위치 Location	규격 Size(mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
	현수막 Placard	소공연장 서측면	W4000 × H6000	4면	
		소공연장 정면	W3000 × H4500	2면	
	현판 Marquee				
	대형포스터 Posters	포스터 게시판 부착가능			
비고 Remarks	현수막, 대형 포스터 게시 시 극장 측과 협의 후 결정				

7. 분장실 Dressing Rooms									
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
B01	-	-	무대 우측	22	○	○	-	-	분장대 8, 의자 22, TV모니터
B02	-	-	무대 우측	15	○	○	-	-	분장대 4, 의자 15, TV모니터
B03	-	-	무대 우측	5	-	○	-	-	분장대 2, 의자 5, TV모니터
비고 Remarks									

8. 연습실 Rehearsal Rooms										
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	방 이름 Name of Room	면적 Size (mm)	바닥 Finish	거울 Mirror	비품 Furniture	피아노 Piano	발레바 Ballet Barre	비고 Remarks
비고 Remarks										

9. 의상실 Wardrobe									
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	가구 Furniture	싱크 Sinks	다리미 Irons	다리미판 Ironing Boards	재봉틀 Sewing Machines	스티머 Steamers	비고 Remarks
비고 Remarks									

10. 반입구 Loading Dock				
		비고 Remarks		
위치(무대기준) Location from Stage		후무대 좌측 후면		
위치(도로기준) Location from Street		공연장 정면 좌측도로, 서쪽 출입구 앞		
차량 크기 Size of Truck		4.5톤 트럭 or 20피트 컨테이너		
반입단 너비 Loading Platform Width		W3000		
반입단 높이 Loading Platform Height		H870		
조절식 반입판 Load Leveler		-		
경사로 Ramp		-		
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		화물 엘리베이터 이용		
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		"		
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W2300 × H2400		
	분장실로 to Dressing Room	W1700 × H2000		
	오케스트라피트로 to Pit	-		
	조종실로 to Control Booth	-		
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty	
	대차 Dolly			
	지게차 Fork Lift Truck			
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 420-2777	서문 경비실		
반입구 방침 Loading Policy				
비고 Remarks				

11. 화물 엘리베이터 Freight Elevator							
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
후무대 좌측 후면	2300	2400	2200	4400	2400	3000	
비고 Remarks	무대장치 반입용(지하 2층)						

12. 장치 보관 Scenery Storage				
위치 Location	폭 Width (mm)	깊이 Depth (mm)	높이 Height (mm)	비고 Remarks
-				
-				
-				
비고 Remarks				

13. 무대 기본 치수 Key Dimensions				
		단위 Unit (mm)	비고 Remarks	
너비 (중심선부터) Width from Center Line	프로시니엄 to Proscenium	6450		
	포탈 최소 상태 to Min. Portal Opening	-		
	포탈 최대 상태 to Max. Portal Opening	-		
	무대 좌측 벽 to Stage Left Wall	16500		
	무대좌 좌측 벽 to Left Wall Side-stage	-		
	무대좌 좌측 갤러리 to Left Fly Gallery	12000		
	무대 우측 벽 to Stage Right Wall	10500		
	무대우 우측 벽 to Right Wall Side-stage	-		
	무대우 우측 갤러리 to Right Fly Gallery	9000		
	장치봉 끝(기본 상태) to End of Pipe	-		
	장치봉 끝(확장 상태) to End of Extended Pipe	-		
깊이 (영점선부터) Depth from Zero Line	뒷무대 뒷벽선 to Back Wall Rear stage	12500		
	무대좌 뒷벽선 to Back Wall Fly Tower	-		
	무대좌 뒷갤러리 to Back Gallery	-		
	마지막 라인세트 to Last Line Set	9410		
	무대뒷막 to Rear curtain	11300		
	면막선 to Curtain Line	690		
	첫 라인세트 to First Line Set	880		
	방화막 뒷선 to Back-side of Fire curtain	-		
	방화막 앞선 to Front-side of Fire curtain	460		
	무대 앞선 to Front of Stage	3850		
	피트 앞선 to Front of Pit	-		
	높이 (영점면부터) Height from Zero Plane	프로시니엄 to Proscenium	6360	
포탈 하단 최고 상태 to Max. Portal Height		-		
포탈 하단 최저 상태 to Min. Portal Height		5670	메인커튼 하단	
그리드 상면 to Top of Grid		16000		
그리드 하면 to Underside of Grid		14300		
그리드 상부 공간 to Height above Grid		1700		
장치봉 상한고 Max. Batten out Height		13000		
장치봉 하한고 Min. Batten in Height		1200		
무대좌측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SL Gallery		5530		
무대우측 갤러리 하면 통과높이 Clearance under SR Gallery		-		
무대뒷면 갤러리 통과높이 Clearance under Back Gallery		-		
뒷무대 그리드 하면 to Rear Stage Underside of Grid		-		
뒷무대 장치봉 상한고 to Rear Stage Max. Batten out Height		-		
무대지하실 천장(최저부) to Trap Room Ceiling		-		
무대지하실 바닥 to Trap Room Floor		-		
객석 바닥 to Audience Level		880		
무대방향 Stage Direction		중심선 Center Line	프로시니엄을 이등분한 점으로부터 무대앞선 혹은 영점선에 직각인 선을 연장한 것	
		영점선 Zero Line	프로시니엄의 앞무대쪽 좌우 꼭지점의 연결선. 본무대선(PL, Plaster Line)과 동일	
	영점면 Zero Plane	영점선에서의 수평면. 평무대에서는 무대바닥. 높이의 기준면.		
	무대좌측 Stage Left	객석을 향해 무대에 선 배우의 왼쪽		
	무대우측 Stage Right	객석을 향해 무대에 선 배우의 오른쪽		
	무대앞쪽 Downstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 앞쪽		
	무대뒤쪽 Upstage	객석을 향해 무대에 선 배우의 뒤쪽		
	비고 Remarks			

## 14. 상부 설비 일람표 Line set Schedule

[illegible]

15. 하부 무대기계 일람표 Stage Floor Machinery								
회전무대를 본무대로 하는 조합 Turntable-based Stage machinery								
		규격 Dimension (mm)	방식 Type	속도 Speed (m/min)	이동범위 Travel	이동시간 Travel Time	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
회전무대 Turntable	회전무대 Turntable	8000	P	1~60			50/m <sup>2</sup>	
수평이동무대 Stage Wagon								
기타 Miscellaneous								
트랩 Traps								
비고 Remarks	조종실 위치 Location of Control Booth							
	무대좌측 2층							



16. 프로시니엄 Proscenium					
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth	
		12900	6360	300	
	색상 Color	검정			
	마감 Finish				
윗조리개 Teaser	규격 Dimension(mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth	
	하한고				
	색상 Color				
	마감 Finish				
	공연중 접근 Access during the show	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
옆조리개 Tormentor	규격 Dimension (mm)	최대개방 Max.	최소개방 Min.	두께 Depth	
	색상 Color				
	마감 Finish				
	조명설치 Light Hang	<input type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
면막 House Curtain	방식 Type	전동(P)			
	개방 규격 Opening	11000			
	색상 Color	작화			
	재질 Material	카펫			
	작동속도 Speed (m/min)	1~30			
	작동시간 Travel Time (sec)	12			
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	-			
방화막 Fire Curtain	마감 Finish	철판			
	색상 Color	흑색			
	작동속도 Speed (m/min)	18			
	방침 Policy				
비고 Remarks					

17. 무대 바닥 Stage Floor		
		비고 Remarks
마감 Finish	페인트 칠	
재질 Material	목재	
두께 Thickness (mm)	20	
색상 Color	흑색	
경사비율 Slope Stage Floor	0	
옆무대 바닥 Side Stage Finish	목재	
비고 Remarks		

18. 무대감독석 Stage Manager's Desk		
		비고 Remarks
위치 Location	무대우측(SL)	
인터컴 시스템 Intercom System	-	
큐라이트 시스템 Cue Light System	-	
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	-	
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	0	
비고 Remarks	Wi-Fi 가능	

19. 덧마루 Platform							
사각 덧마루 Rectangular Platform		1	2	3	4	6	비고 Remarks
	1						높이 Height = 150mm
	2						1자 = 303mm
	3	2	5	7			
	4						
	5						
	6	21	6	9	5	8	
	8						
	9		7	6	6	8	
	12			6		4	
삼각 덧마루 Triangular Platform		1	2	3	4	6	
	1						높이 Height = 150mm
	2						1자 = 303mm
	3			5			
	4						
	5						
	6			5		3	
받침통 Riser Box		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	비고 Remarks
	1	104					높이 Height = 150mm
	2						1자 = 303mm
상세 Details (mm)	상판 Top	두께 Thickness		15			
		재료 Material		합판			
	윤곽 Frame	두께 Thickness		40			
		재료 Material		나왕			
	제조년도 Built Year		1994년				
꺾쇠 Hooks	ㄷ자 C-Type		다수보유				
	ㄴ자 S-Type		-				
비고 Remarks							

20. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W13000 × H2000	3	흑색	벨벳	라이트 바튼에 고정됨
다리막 House Legs					
흑막 House Blacks	W14000 × H7000	1	검정색	캔버스	싸이크로레마 대응
백막 House Whites	W14000 × H7000	1	흰색	캔버스	스크린 대응
망사막 Scrims	W14000 × H7000	1	검정색		
끌막 Draw Curtain	W17300 × H8000	3	흑색	벨벳	
막봉 Bottom Pipes	-				
비고 Remarks					

21. 기타 보유 장비 Miscellaneous				
		규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사기 Cineprojectors	-		
	영사스크린 Screens	-		
	후면투사실 Rear Projection Booth	-		
	리어스크린 Rear Projection Screen	-		
	자막투사기 Supertitle Projector	-		
	자막 스크린 Supertitle Screen	-		
	투사기 Projectors	-		
		-		
무대용품 Carpentry Goods	사다리 Ladders	3000	1	
	유압사다리 Man Lifts	7000	1	AMA36DC #6214
	댄스플로어 Dance Floor	W15000 × D1800	7	
	발레바닥 Sprung Floor	-		
	버팀대 Stage Braces	-		
		-		
기타 Miscellaneous	의상전환실 Quick Change Booth	-		
	피아노 Piano	그랜드 275	1	Steinway
		그랜드 275	1	삼익
	태극기 National Flag	W2715 × H1800	1	
	자막 표시기 Supertitle Display	-		
	테크테이블 Tech Table	-		
	소품테이블 Prop Table	W1400 × D600 × H750	3	
	응급약품 First Aid Kit	-		
비고 Remarks				

22. 조명시스템 정보 Lighting System Information						
						비고 Remarks
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	STRANDLIGHTING				
	모델명 Model	550i				
	선택사양 Option 1					
	선택사양 Option 2					
	출력회로수 Q'ty of Out Channels	1000				
	외부인 조작여부 Equipment may be operated by technicians of the company				<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No
	비고 Remarks					
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	STRANDLIGHTING				
	모델명 Model	CD80				
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		192	4KW			
	자유회로 Free Dimmers	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
외부장비 연결 여부 Can be connected to the board of the company				<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections				<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)	조명전용 Lighting Only
	무대 상수(SL)	1	50A	1P2W, 220V	12000	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
	무대 상수(SL)	1	100A	3P4W, 220V	12000	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No

23. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory					
형식 Type	용량 w	상호 Brand	수량 Quantity	각도 Angle °	비고 Remarks
Ellipsoidal Zoom	750w	ETC(SOURCE FOUR)	15	15~30°	1 Ceiling
Convex	1.5Kw	MARUMO	18	8"	
Ellipsoidal Zoom	1.2kw	SPOTLIGHT	5/5	12~24°	발코니(좌,우)
Fresnel	1.0kw	MARUMO	18	8"	Proscenium
Fresnel	1.0kw	MARUMO	18	8"	1 Suspension
Fresnel	1.0kw	MARUMO	18	8"	2 Suspension
Fresnel	1.0kw	MARUMO	12	8"	3 Suspension
					4 Suspension
					5 Suspension
Ellipsoidal zoom		ETC(SOURCE FOUR)	6/6	25~50°	Front(좌,우)
Ellipsoidal		ETC(SOURCE FOUR)	2/2 총12	36°	이동Tower(1,2,3단)좌,우 3조
기타(etc)					
Floor Pocket	4kw	국산	14		3구(좌,우 7)
Floor Pocket			2		3구 (UP STAGE)
Floor Pocket			1		3구 (DOWN STAGE)
WALL Pocket			2		3구 (무대중앙)
GALLERY WALL					
Follow Spot	1.0kw	MATSUMURA	1/1	XENON	발코니 좌,우
STAND	Short(2단)	Long(3단)	10/6		
Fog	1300w	BASE CLASSIC	1		haze base
DF-50		DIFFUSION	1		
Dry ice		국산	2		
Black Light	400w	GRIVEN	2		
Strobe	3500W	ETL(AF-1000)	2		AF-1000
Spare Light					
Ellipsoidal zoom	750w	ETC(SOURCE FOUR)	23	25~50°	
Ellipsoidal	750w	ETC(SOURCE FOUR)	16	36°	
Fresnel	1.0kw	MARUMO	16	8"	
PAR64	1kw	KUPO	70	8"	
PAR46	28v/250w	국산	6조	5.5"	
Console	550i	STRAND	2		
Dimmer	4kw	STRAND	96(192 cir)		
Color filter		Lee color filter			
Remote Direct Power	4kw		14		

24. 음향 Sound					
음향조정실 Control Room System					
	제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)	수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console	VENUE / SC48	48	32	1대	Control Room
	YAMAHA / TF-5	32	16	1대	FOH
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker					
위치 Location		C/R			
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		TANNOY / SYSTEM 600A			
수량 Quantity		2대			
Moveable					
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model				
	수량 Quantity				
	Detachable				
연결 Connection	Output from	XLR			
	Re-patchable				
고정 프로세서 Connected Processor	Type				
	모델 Model				
	형식 Type	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
효과기 Effects/Out Board Equipment					
재생장비 Reproduction Devices/ Recorder/ Editor	CD Player	DENON / DN-D9000	1대		
기 타 Miscellaneous					

25. 음향 Sound				
객석 Auditorium System				
객석 스피커 House Speaker				
위치 Location		무대 상하수		센터
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer / Leopard	Meyer / Leopard	Meyer / CQ2
수량 Quantity		4대	4대	2대
Moveable				
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model			
	수량 Quantity			
	Detachable			
연결 Connection	Output from			
	Re-patchable			
고정 프로세서 Connected Processor	Type			
	모델 Model			
위치 Location		무대 상하수		
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer / 900-LFC		
수량 Quantity		2대		
Moveable				
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model			
	수량 Quantity			
	Detachable			
연결 Connection	Output from			
	Re-patchable			
고정 프로세서 Connected Processor	Type			
	모델 Model			
무대 On Stage System				
무대 모니터 스피커 Stage Monitor Speaker				
위치 Location		무대 상하수		
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer / MJF-210		EAW / LA215
수량 Quantity		4대		2대
Moveable				
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model			CREST AUDIO / VsL 900
	수량 Quantity			2대
	Detachable			
연결 Connection	Output from			
	Re-patchable			
고정 프로세서 Connected Processor	Type			XTA
	모델 Model			CQ600

26. 음향 Sound						
창고 Storage						
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	SENNHEISER / EM2050	7		
		Handheld Transmitter	SENNHEISER / SKM2000	14		
		Bodypack Transmitter	SENNHEISER / SK2000	14		
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Mic	AKG / D1200	1		
			SENNHEISER / MD-421 U	1		
			SENNHEISER / MD-441	6		
			SHURE / SM-58	5		
			SHURE / SM-57	3		
			ALTEC / 654A	4		
			EV / RE 20	1		
	Condenser Mic	AKG / C414B-TL II	1			
마이크 스탠드 Mic. Stand	Desk Type			10		
	Boom 'T' Type		Jungwoo AUREUM	4		
	Boom 'I' Type		Jungwoo AUREUM	9		
기타장비 Miscellaneous	멀티케이블 Multi Cable		CANARE 1205 L-4E4-SAT(8pin)	2		
	D.I. BOX		BSS / AR133	2		
인터컴 Intercom System						
멀티패치 Multi Patch						
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)	음향전용 Sound Only
	무대 상수(SR)	1	100A	3P4W, 220V	12000	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
비고 Remarks						



27. 서비스 정보 Special Services (지역번호 032)		
		비고 Remarks
병원 Hospital	길병원 1577-2299(응급실 460-3011), 인천성모병원 1544-9004 속편한 내과 433-3500, 서울이비인후과 423-5700	
약국 Pharmacy	타워약국(455-1888), 한빛약국(433-9870)	
숙박 Accommodation	센트럴플라자호텔(724-1000), 로망스 모텔(442-0093), 씨클 모텔(437-4654)	
식당 Restaurant	미가촌 감자탕(한식/422-6255), 김가네(분식/423-1221), 대명반점(중식/435-6126), 여수명가(한식/228-8998) 등 다수	
편의점 (잡화) Grocery	GS25(426-2241)	
철물점 Hardware Store	현대종합철물 032-429-0909, 국제철물상사(433-1313), 철물박사(070-4214-3936)	
택시 (콜) Taxi	인천콜택시(1577-5588)	
응급차 Emergency	서창119안전센터 032-469-1119	
극장 편의시설 Theater Convenient Facilities		

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등

Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.