

관원 의약품 등 검사결과 (2020년 12월)

품 명	검 사 항 목	부적합 내용	조치사항
디프람스프레이0.3%(벤지다민염산염)	성상, 확인, pH, 알코올수, 함량, 보존제	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
푸로포신정250mg (시프로플록사신염산염수화물)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 정량법	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
하이드라색산10mg(라세카도텔)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량, 입도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
알지셀액25mL (알긴산나트륨)	성상, 확인, pH, 제제균일성, 함량, 보존제, 미생물한도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
알지스액(알긴산나트륨)	성상, 확인, pH, 제제균일성, 함량, 보존제, 미생물한도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
지스톨정(미소프로스톨)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
겔투현탁액(알마게이트)	성상, 확인, pH, 제산력, 제제균일성, 정량법, 보존제, 미생물한도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
잘나겔정(알마게이트)	성상, 확인, 제산력, 붕해, 제제균일성, 정량법	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
인사돌정	성상, 확인, 붕해, 제제균일성, 정량법, 미생물한도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이가탄에프캡슐	성상, 확인, 제제균일성, 붕해, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
라이트모사정(모사프리드시트르산염수화물)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
모사렌정(모사프리드시트르산염수화물)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
레졸로정1mg (프루칼로프라이드속산산염)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
레졸로정2mg (프루칼로프라이드속산산염)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
신일비사코딩정	성상, 붕해, 제제균일성, 정량법	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
싸이스펙정 250mg	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
마더스 열산이도프리트정	성상, 확인시험, 붕해시험, 제제균일성시험, 함량시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이도토정	성상, 확인시험, 용출시험, 제제균일성시험, 함량시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이도긴정 50mg	성상, 확인시험, 용출시험, 제제균일성시험, 함량시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이도벨 50mg	성상, 확인시험, 용출시험, 제제균일성시험, 함량시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이도나정 50mg	성상, 확인시험, 붕해시험, 제제균일성시험, 함량시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
넥소나정 2mg	성상, 확인, 제제균일성, 용출, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이르단정 2mg	성상, 확인, 제제균일성, 용출, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이소단정 4mg	성상, 확인, 제제균일성, 용출, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
이소단정 2mg	성상, 확인, 제제균일성, 용출, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
알자틴 캡슐 150mg	성상, 확인시험, 용출시험, 제제균일성시험, 함량시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
싸이토택정 200mcg	성상, 확인시험, 용출시험, 제제균일성시험, 함량시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
레보필정 25mg	성상, 확인, 제제균일성, 용출, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
보라드정	성상, 확인, 제제균일성, 용출, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
레보셀정(레보셀피리드)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
몬티단정 25밀리그램(레보셀피리드)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
넥스프라정 20mg	성상, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
오메드정 10mg	성상, 확인, 산지형성, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
넥스온정 20mg	성상, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
넥스온정 40mg(엑소오메프라졸마그네슘수화물)	성상, 확인, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
넥스프라정 40mg	성상, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
오렘피정 20mg	성상, 확인, 산지형성, 용출, 제제균일성, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
헬릭스연텍트라이트마스크(KF-AD)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
레모나마스크(KF-AD)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
티케이비발차단마스크(KF-AD)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
람비양 편한 비말 마스크(KF-AD)(대형)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
크린 비발차단용 마스크(KF-AD)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
뉴푸른 쿨 마스크(KF-AD)(대형)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
호호임제비발차단마스크(KF-AD)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
건염3단마스크(KF-AD)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
윙웨이즈론 비발마스크(KF-AD)	품목 신고내역없음	—	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
에코원비발마스크(KF-AD)(대형)(흰색)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
브레스비발(KF-AD)/대형	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
하늬숨 비말 차단마스크(KF-AD)(대형)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
에어살비발차단마스크(KF-AD)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
캐래원비발차단용마스크(KF-AD)(대형)(흰색)	성상, 형상, 순도, 액체저항성	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
귀원화 비말 차단 마스크	품목 신고내역없음	—	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
에니가드덴탈마스크브이20	성상, 형상, 액체저항성, 순도, 포름알데히드, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
트라이 할사발면마스크(KF94)	성상, 형상, 고정용 머리끈 접합부의 인장강도, 순도시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
에어워셔베이직형사방역용마스크(KF94)	성상, 형상, 고정용 머리끈 접합부의 인장강도, 순도시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
미마 보건용마스크(KF94-중형, 흰색)	성상, 형상, 순도, 고정용 머리끈 접합부의 인장강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
케이보건용마스크미가(KF94)(대형)	성상, 형상, 순도, 고정용 머리끈 접합부의 인장강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
테라브레스미세먼지차단용마스크(KF94)	성상, 형상, 순도, 고정용 머리끈 접합부의 인장강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
숨속마를 방역마스크 KF94 (대형)(흰색)	성상, 형상, 고정용 머리끈 접합부의 인장강도, 순도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
뉴크린셀 스타일 황사마스크(KF80)(대형)(화이트)	성상, 형상, 고정용 머리끈 접합부의 인장강도, 순도시험	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
오드선울트라슬림리대중형	성상, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
오씨본울트라슬림리대(중형)	성상, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
화이트시크릿울트라슬림수퍼소프트나이트날개형뉴	성상, 이물, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
화이트에코프레시디올트라슬림중형날개형	성상, 이물, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
화이트시크릿울트라슬림대형날개형뉴	성상, 이물, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
화이트시크릿울트라슬림중형날개형뉴	성상, 이물, 순도(색소,산및알칼리,형광증백제,포름알데히드), 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
제이본팬티라이너(통)	성상, 순도(색소,산및알칼리,형광증백제,포름알데히드), 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
라네이저시그니저팬티라이너통	성상, 순도(색소,산및알칼리,형광증백제,포름알데히드), 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
오드선울트라슬림리대팬티라이너통	성상, 순도(색소,산및알칼리,형광증백제,포름알데히드), 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
디어스킨 팬티라이너 슈퍼롱	성상, 순도(색소,산및알칼리,형광증백제,포름알데히드), 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
좋은느낌유데일리라이너일반	성상, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
OZ 팬티라이너 롱	성상, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
그날엔순면 팬티라이너 롱	성상, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
내츄럴코튼 시그니저 팬티라이너	성상, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
잇츠미 프리미엄 팬티라이너	성상, 순도, 질량, 흡수량, 삼출, 강도	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
에드플렉스-원	성상, 형상, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
스킨가드 플러스(멜لون참고(1회용))	성상, 형상, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
큐레이드 밴드	성상, 형상, 확인, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
에이스밴드엑스(염화벤잘코늄반참고(1회용))	성상, 형상, 확인, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
밴드퓨유120매(표준형)	성상, 형상, 확인, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
더밴드키즈밴드	성상, 형상, 확인, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
키즈밴드	성상, 형상, 확인, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
퓨어밴드	성상, 형상, 확인, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
뽀로로 키즈밴드	성상, 형상, 확인, 인장강도, 점착력	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
해피홈알콜스왑(에탄올)	성상, 질량편차, 형상, 확인시험, pH,함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
케어센스알콜스왑	성상, 확인, 형상, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출
프랩스왑(에탄올)	성상, 확인, 형상, pH, 질량용량, 함량	없음	시 보건의료정책과로 검사결과 제출